



**ASPIRATORI**  
**DRY / WET & DRY**  
*commerciali e professionali*

CATALOGO



# INDICE

TMB È	4
LA TUA SCELTA MIGLIORE	5
FAMIGLIE ASPIRATORI	6
CARATTERISTICHE ASPIRATORI	8
CERTIFICAZIONI ASPIRATORI	10
ASPIRATORI DRY	11
ASPIRATORI WET & DRY	29
ASPIRATORI SPECIALI	65
SETTORI	69





## AFFIDABILITÀ

Da oltre trent'anni ci occupiamo di pulizia professionale e industriale.

## PRODOTTO

Progettiamo e realizziamo i nostri prodotti in Italia, garantendo la massima assistenza e qualità.



## PERSONALIZZAZIONE

TMB è il tuo partner ideale attento alle esigenze del mercato e pronto a soddisfare le tue richieste.




# La tua scelta **MIGLIORE**

In oltre trent'anni di esperienza TMB ha strutturato la sua offerta di prodotti per rispondere a tutte le esigenze del mercato.

Le famiglie di aspiratori si suddividono in commerciali/professionali e dry/wet&dry.

Completano la gamma degli aspiratori una serie di macchine per applicazioni speciali.

Tutte le famiglie sono complete di fusti in plastica (ad iniezione, soffiaggio e rotazionale) o acciaio e sono abbinabili a una serie di kit e accessori.



Non trovi quello che cerchi?  
**Progettiamolo insieme!**

Il nostro team di professionisti è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza nel campo dell'aspirazione.

# Aspiratori DRY



**ATOM BACKPACK**



**ATOM**



**DRYVER**



**PICCOLO**



**SILENT LINE**



**FAST LINE**



**TOP LINE**



**EASY LINE**



**JOB LINE**



**PRIME LINE**



**PRO TEAM LINE  
TEAM LINE**

## LEGENDA

-  Commerciali
-  Professionali e Applicazioni Speciali

Aspiratori  
**WET & DRY**



**ATOM PLUS**



**SILENT LINE**



**QUICK LINE**



**FAST LINE**



**TOP LINE**



**EXTRACT TOP LINE**



**EASY LINE**



**JOB LINE**



**EXTRACT JOB LINE**



**PRIME LINE**



**PRO TEAM LINE  
TEAM LINE**



**EXTRACT PRO TEAM LINE  
EXTRACT TEAM LINE**



**REMOTE**



**SABINOX**



**ASPIRALIQUIDI  
CON POMPA**

# Caratteristiche ASPIRATORI



## **.01** SILENZIOSI

Macchine dotate di regolatore di potenza in grado di abbassare il livello sonoro sotto i 50 dB.



## **.02** POTENTI

Le nostre macchine possono essere dotate di motori bypass fino a 1400 W di potenza.



## **.03** DIMENSIONI

Nella nostra gamma di aspiratori la capacità dei serbatoi varia da 9 a 110 litri.



## **.04** MATERIALI

Utilizziamo solo materiali resistenti come polietilene, polipropilene e acciaio.



## **.05** FILTRAGGIO

L'aspetto più importante di un aspirapolvere viene curato in tutti i dettagli: dai filtri in carta, ai filtri HEPA H14, passando per diversi gradi di poliestere lavabile.



# Caratteristiche ASPIRATORI

Utilizziamo solo prodotti di alta qualità sottoposti agli stress test più elevati.

**.06**  
**ACCESSORI**



TMB è attrezzata per produrre aspiratori OEM.

**.07**  
**MARCHI**



Le nostre macchine sono certificate per poter garantire la vendita anche all'estero.

**.08**  
**CERTIFICAZIONI**



Affidabilità garantita da motori di ultima generazione e componenti di qualità.

**.09**  
**RISPARMIO**



Da sempre siamo un'azienda italiana, progettiamo e produciamo nel nostro territorio. Vi aspettiamo a Verona.

**.10**  
**MADE IN ITALY**



# Certificazioni ASPIRATORI



**TMB è un'azienda che garantisce affidabilità.** Ricerca e sviluppo costanti sono le direzioni da noi scelte per garantire la qualità dei prodotti che dispongono inoltre delle **certificazioni richieste nei numerosi paesi di esportazione.**

Proprio sul concetto di certificazione TMB vuole mettere l'accento più marcato; proponiamo dai piccoli aspirapolvere per hotel ai modelli per polvere esplosiva ATEX passando per classificazioni speciali per polveri nocive fino ad arrivare al conseguimento dei marchi necessari per la vendita in tutto il mondo.

**TMB vuole essere una garanzia per tutti.**



# DRY

## ASPIRATORI



ATOM	12
DRYVER	13
PICCOLO	16
SILENT LINE	20
FAST LINE	21
TOP LINE	21
EASY LINE	22
JOB LINE	22
PRIME LINE	23
PRO TEAM LINE	23
TEAM LINE	24



# DRY

ASPIRATORI



## ATOM BACKPACK

Aspirapolvere spallabile adatto per uso professionale, estremamente leggero e pratico che si indossa come uno zaino con estremo comfort.



## ATOM

Prodotto d'ingresso compatto e ideale per imprese di pulizia e hotel.



KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	ATOM BACKPACK	ATOM
<b>Codice Modello</b>	<b>109588 (Shuko) / 109605 (UK)</b>	<b>108522</b>
N. di motori	1	1
Stadi	1	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	230 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	700	700
Portata d'aria (l/s)	35	35
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	(kPa) 21 ± 15	1700 ; 17
Capacità fusto (l)	4	10
Spina	EU (Shuko) / UK	EU
Capacità sacco (l)	4	8
Materiale fusto	Polipropilene	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	15 (colore giallo Shuko, nero UK)	7
Livello di rumore (ISO 11201) (dB)	76	76
Peso (Kg)	6,8	6,3
Dimensioni (cm)	25,1x22x57,1	37x39x35,5
Codice kit accessori	230880	230882

# DRY

## ASPIRATORI

### DRYVER

Linea di aspirapolvere con fusti da 10 e 15 lt.

Accensione a pedale, cavo staccabile di serie e silenziosità sono le caratteristiche che fanno di questo prodotto uno dei più ricercati nel settore del cleaning.



DRYVER 10 R



DRYVER 10 RE



DRYVER 15 R



DRYVER 15 RE



DRYVER 15 REH

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	DRYVER 10 R	DRYVER 10 RE	DRYVER 15 R	DRYVER 15 RE	DRYVER 15 REH
<b>Codice Modello</b>	<b>106036</b>	<b>106037</b>	<b>106039</b>	<b>106040</b>	<b>106651</b>
N. di motori	1	1	1	1	1
Stadi	1	1	1	1	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	800	800	800	800	800
Portata d'aria (l/s)	36	36	36	36	36
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ;21	2100 ;21	2100 ;21	2100 ;21	2100 ;21
Capacità fusto (l)	10	10	15	15	15
Capacità sacco (l)	5	5	10	10	10
Materiale fusto	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	10	10	10	10	10
Livello di rumore (ISO 11201) (dB)	61	61	61	61	61
Peso (Kg)	6	6	6	6	6
Dimensioni (cm)	36,5x41,5x33	36,5x41,5x33	36,5x69,8x44	36,5x77,8x44	40x53x42
Codice kit accessori	222931	222931	222931	222931	222931

# DRY

## ASPIRATORI



Kit di filtraggio ATOM BACKPACK.



Filtro in carta ATOM DRY (optional).




Facile accesso al sacco di raccolta.



Sistema di sostituzione del cavo senza alcun utensile. Cavo ad alta visibilità (versione-R).



Interruttore di accensione azionabile con il piede.



Funzione "Energy saver" per la regolazione della potenza del motore (versione-E).



Per tutti i modelli R ed RE, è possibile installare una pratica maniglia che consente di avvolgere il cavo di alimentazione e di supportare il tubo di aspirazione (optional).




Porta accessori e gancio porta cavo.



Possibilità di avere quattro filtri in dotazione: Sacchetto (1), Filtro cotone/ tela (2), Filtro a cartuccia HEPA (3) e Filtro spugna in uscita (optional HEPA) (4).



DRYVER 15 REH



# DRY

## ASPIRATORI

### PICCOLO

PRO: Nuova generazione di Aspirapolvere dry.  
Motore da 800 W, filtro a cartuccia, sacco microfibra livello HEPA e pratici accessori per l'aspirazione.



Sacco microfibra HEPA



Filtro cartuccia



Kit accessori diametro 32  
Spazzola con funzione di parcheggio



PRO



KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	PRO
<b>Codice Modello</b>	<b>110131</b>
Motore (n.)	1
Stadi	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	800
Portata d'aria (l/s)	54
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2000 ; 20
Capacità fusto (l)	13
Capacità sacco (l)	8
Materiale fusto	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	63
Peso (Kg)	7
Dimensioni (cm)	43x39x41
Codice kit accessori	230905

**PICCOLO**

PRO H14: Nuova generazione di aspirapolvere dry con motore da 800 W e doppia filtrazione HEPA. Un filtro a cartuccia HEPA H14 ed un sacco microfibrato livello HEPA portano questa macchina ad essere molto adatta dove le esigenze di tutela dell'ambiente e la protezione degli operatori sono al centro.



**PRO H14**



Filtro cartuccia HEPA H14



Sacco microfibrato HEPA



Kit accessori diametro 32  
Spazzola con funzione di parcheggio

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	PRO H14
<b>Codice Modello</b>	<b>110124</b>
Motore (n.)	1
Stadi	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	800
Portata d'aria (l/s)	54
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2000 ; 20
Capacità fusto (l)	13
Capacità sacco (l)	8
Materiale fusto	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	63
Peso (Kg)	7
Dimensioni (cm)	43x39x41
Codice kit accessori	230885


# DRY

## ASPIRATORI

### PICCOLO

COMFORT PLUS: Nuova generazione di aspirapolvere dry con motore da 800 W e doppia filtrazione HEPA. Il cavo staccabile da 15 mt, la spia di allarme per il sacco pieno e gli accessori D.37 mm rendono il Piccolo Comfort Plus un prodotto di alta gamma.

PROFESSIONALI




KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	COMFORT PLUS
<b>Codice Modello</b>	<b>110151</b>
Motore (n.)	1
Stadi	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	800
Portata d'aria (l/s)	54
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2000 ; 20
Capacità fusto (l)	13
Capacità sacco (l)	8
Materiale fusto	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	15
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	63
Peso (Kg)	7
Dimensioni (cm)	43x39x48
Codice kit accessori	217224



PICCOLO COMFORT PLUS



# DRY

## ASPIRATORI

### SILENT LINE

Gamma professionale d'ingresso; praticità ed economicità sono gli elementi che la contraddistinguono. Capacità del serbatoio da 22 a 25 litri, fusti in polipropilene o in polietilene. Tutti i motori dei modelli offrono eccellenti prestazioni sia in depressione che in portata d'aria.



DRY P11



DRY P12



DRY P12 OVER SILENT

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	DRY P11	DRY P12	DRY P12 OVER SILENT
<b>Codice Modello</b>	<b>100937</b>	<b>100952</b>	<b>100944</b>
Motore (n.)	1	1	1
Stadi	1	1	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60
Potenza (W)	800	EU: 800 ; EXTRA EU:1200	800
Portata d'aria (l/s)	54	54	54
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	22	22	22
Capacità fusto (l)	22	25	25
Capacità sacco (l)	12	12	12
Materiale fusto	Polipropilene	Polietilene	Polietilene
Lunghezza cavo (m)	10	7	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	63
Peso (Kg)	5,5	6	6
Dimensioni (cm)	36x49x36	38x48x38	38x48x38
Codice kit accessori	204630	204628	204628

# DRY

## ASPIRATORI



### FAST LINE

Aspiratori commerciali disponibili con fusto in polipropilene o acciaio inox.



P411 D



A411 D

COMMERCIALI

### TOP LINE

Aspiratori professionali disponibili con fusto in polipropilene o acciaio inox.



P11 D



A11 D

PROFESSIONALI

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P411 D	A411 D	P11 D	A11 D
<b>Codice Modello</b>	<b>107881</b>	<b>107888</b>	<b>107591</b>	<b>107601</b>
Motore (n.)	1	1	1	1
Stadi	1	1	1	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	EU: 800 ; EXTRA EU:1200			
Portata d'aria (l/s)	40	40	40	40
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2000 ; 20	2000 ; 20	2200 ; 22	2200 ; 22
Capacità fusto (l)	22	22	22	22
Capacità sacco (l)	12	12	12	12
Materiale fusto	Polipropilene	Acciaio inox	Polipropilene	Acciaio Inox
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	70
Peso (Kg)	6,5	7,5	6,5	7,5
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x64	43x43x64	43x43x64
Codice kit accessori	225437	225437	225437	225437

# DRY

## ASPIRATORI

### EASY LINE

Aspiratori commerciali disponibili con fusto ad in polipropilene o polietilene.



P111 D



P112 D

### JOB LINE

Aspiratori professionali disponibili con fusto in polipropilene o acciaio inox.



P211 D



A211 D

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P111 D	P112 D	P211 D	A211 D
<b>Codice Modello</b>	<b>106424</b>	<b>106425</b>	<b>107564</b>	<b>107572</b>
Motore (n.)	1	1	1	1
Stadi	1	1	1	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	EU: 800 ; EXTRA EU:1200			
Portata d'aria (l/s)	40	40	40	40
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2000 ; 20	2000 ; 20	2200 ; 22	2200 ; 22
Capacità fusto (l)	22	25	22	22
Capacità sacco (l)	12	12	12	12
Materiale fusto	Polipropilene	Polietilene	Polipropilene	Acciaio Inox
Lunghezza cavo (m)	10	10	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	70
Peso (Kg)	6,5	7	6,5	7,5
Dimensioni (cm)	40x38x57	40x38x57	40x38x57	40x38x57
Codice kit accessori	223244	223245	225437	225437

# DRY

## ASPIRATORI



### PRIME LINE

Gamma di aspiratori disponibili con fusto in polipropilene, polietilene o acciaio inox.



**P611 D**  
**P611 D 1200W**



**P612 D**  
**P612 D 1200W**



**A611 D**  
**A611 D 1200W**

### PRO TEAM LINE

Aspiratori professionali disponibili con fusto in polipropilene, polietilene o acciaio inox.



**P711 D**  
**P711 D 1200W**



**P712 D**  
**P712 D 1200W**



**A711 D**  
**A711 D 1200W**

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P611 D	P611 D 1200W	P612 D	P612 D 1200W	A611 D	A611 D 1200W	P711 D	P711 D 1200W	P712 D	P712 D 1200W	A711 D	A711 D 1200W
Codice Modello	108260	108369	108345	108370	108273	108371	108401	108405	108404	108406	108402	108410
Motore (n.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stadi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	800	1200	800	1200	800	1200	800	1200	800	1200	800	1200
Portata d'aria (l/s)	40	42	40	42	40	42	40	42	40	42	40	42
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2000 ; 20	2200 ; 22	2000 ; 20	2200 ; 22	2000 ; 20	2200 ; 22	2200 ; 22	2200 ; 22	2200 ; 22	2200 ; 22	2200 ; 22	2200 ; 22
Capacità fusto (l)	22	22	25	25	22	22	22	22	25	25	22	22
Capacità sacco (l)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Materiale fusto	PP	PP	PE	PE	Acciaio Inox	Acciaio Inox	PP	PP	PE	PE	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	73	70	73	70	73	70	73	70	73	70	73
Peso (Kg)	7	7	8	8	7,5	7,5	7	7	8	8	7,5	7,5
Dimensioni (cm)	43x43x64											
Codice kit accessori	225437	225437	225437	225437	225437	225437	225437	225437	225437	225437	225437	225437

# DRY

## ASPIRATORI

### TEAM LINE

Aspiratori professionali disponibili con fusto in polipropilene, polietilene o acciaio inox con filtro cartuccia lavabile in dotazione.



**P511 D**  
**P511 D 1200W**



**P512 D**  
**P512 D 1200W**



**A511 D**  
**A511 D 1200W**



Il sistema **SHIFT & CLEAN** permette di tenere pulito il filtro cartuccia.

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P511 D	P511 D 1200W	P512 D	P512 D 1200W	A511 D	A511 D 1200W
<b>Codice Modello</b>	<b>108020</b>	<b>108366</b>	<b>108342</b>	<b>108367</b>	<b>108024</b>	<b>108368</b>
Motore (n.)	1	1	1	1	1	1
Stadi	1	1	1	1	1	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	800	1200	800	1200	800	1200
Portata d'aria (l/s)	40	42	40	42	40	42
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2200 ; 22	2200 ; 22	2200 ; 22	2200 ; 22	2200 ; 22	2200 ; 22
Capacità fusto (l)	22	22	25	25	22	22
Capacità sacco (l)	12	12	12	12	12	12
Materiale fusto	Polipropilene	Polipropilene	Polietilene	Polietilene	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	72	70	72	70	72
Peso (Kg)	7	7	8	8	7,5	7,5
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x64	43x43x64	43x43x64	43x43x64	43x43x64
Codice kit accessori	225437	225437	225437	225437	225437	225437

# DRY

## KIT



### 230880 - KIT Atom Backpack Ø 35 mm

- 450815 - Tubo flex con manicotto 1,5m con impugnatura
- 450816 - Prolunga in plastica (2 pezzi)
- 450923 - Spazzola combinata
- 450924 - Lancia piatta
- 450926 - Pennello
- 450813 - Sacco di carta (2 pezzi)
- 450814 - Filtro in stoffa



### 230882 - KIT Atom Ø 32 mm

- 446898 - Spazzola con inserti
- 442804 - Lancia piatta e inserto setole
- 446828 - Set 3 prolunghe alluminio
- 446896 - Tubo flex completo



### 222931 - KIT Smarty HE Ø 32 mm

- 225600 - Kit flex per Dryver
- 417924 - Prolunga telescopica
- 417700 - Lancia piatta
- 416977 - Bocchettina
- 417835 - Pennello
- 443407 - Spazzola alta efficienza



### 230905 - KIT Piccolo PRO Ø 32 mm

- 230742 - Kit tubo flex compl. 2 m
- 400560 - Prolunga acciaio
- 442977 - Spazzola combinata
- 417700 - Lancia piatta
- 417835 - Pennello



### 230885 - KIT Piccolo PRO H14 Ø 32 mm

- 230742 - Kit tubo flex compl. 2 m
- 400560 - Prolunga acciaio
- 442977 - Spazzola combinata
- 417700 - Lancia piatta
- 417835 - Pennello
- 416977 - Bocchettina



### 223244 - KIT EASY Ø 32 mm

- 447022 - Spazzola combinata
- 417475 - Tubo flex
- 427887 - impugnatura curva
- 400560 - Prolunga in acciaio
- 417700 - Lancia piatta
- 416977 - Bocchettina
- 417835 - Pennello
- 417718 - Manicotto girevole



### 223245 - KIT EASY Extra Ø 32 mm

- 417475 - Tubo flex
- 223249 - Kit prolunga telescopica con ins.
- 427887 - Impugnatura curva
- 417700 - Lancia piatta
- 416977 - Bocchettina
- 417835 - Pennello
- 447022 - Spazzola combinata
- 417718 - Manicotto girevole



**217224 - KIT Standard Ø 37 mm**  
 427888 - Impugnatura curva  
 400567 - Prolunga telescopica cromata  
 417701 - Lancia piatta  
 416978 - Bocchettina  
 417837 - Pennello  
 442978 - Spazzola combinata  
 453868 - Tubo flex  
 417718 - Manicotto girevole



**225437 - KIT Ø 37 mm**  
 417475 - Tubo flex  
 427888 - Impugnatura curva  
 401075 - Prolunga acciaio  
 417701 - Lancia piatta  
 416978 - Bocchettina  
 442978 - Spazzola combinata  
 417718 - Manicotto girevole



**204630 - KIT DRY/P Ø 37 mm**  
 444795 - Prolunga in plastica  
 427888 - Impugnatura curva  
 417701 - Lancia piatta  
 416978 - Bocchettina  
 417837 - Pennello  
 442978 - Spazzola combinata  
 453868 - Tubo flex  
 417718 - Manicotto girevole



**204628 - KIT DRY/A Ø 37 mm**  
 401075 - Prolunga acciaio  
 400566 - Impugnatura curva in acciaio  
 417701 - Lancia piatta  
 416978 - Bocchettina  
 417837 - Pennello  
 442978 - Spazzola combinata  
 417734 - Manicotto girevole  
 453868 - Tubo flex  
 417718 - Manicotto girevole



**431651 - Turbospazzola combinata per tappeti, moquette e pavimenti.**  
 (OPTIONAL – Disponibile solo per i modelli dry con kit accessori da Ø 32 mm).

# DRY

## ACCESSORI



			ATOM		DRYVER					PICCOLO			
			Atom	Atom Backpack	Dryver 10R	Dryver 10RE	Dryver 15R	Dryver 15RE	Dryver 15REH	Piccolo PRO	Piccolo PRO H14	Piccolo Comfort Plus	Piccolo Fly
	453194	Sacco carta	◇	-	-	-	-	-	-	◇	◇	◇	•
	443002	Sacco microfibra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◇
	453834	Sacco microfibra	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	◇
	438063	Sacco carta	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	438064	Sacco carta	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	450813	Sacco carta	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	442800	Filtro tela	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	418036	Sacco cotone riutilizzabile	-	-	-	-	-	-	-	◇	◇	◇	◇
	405417	Filtro cartuccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◇	•
	405435	Filtro cartuccia lavabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◇
	405418	Filtro cartuccia HEPA	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	◇
	441162	Filtro cartuccia	-	-	-	-	-	-	-	•	◇	-	-
	417446	Filtro aria in ingresso	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	◇
	405419	Filtro aria in uscita	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
	438030	Filtro aria in ingresso	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	452705	Filtro HEPA	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	-	-
	405421	Filtro carboni attivi	-	-	-	-	-	-	-	◇	◇	-	◇
	405420	Filtro HEPA aria in uscita	-	-	-	-	-	-	-	◇	◇	-	◇
	417428	Filtro HEPA aria in uscita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◇	-
	432679	Filtro cartuccia conico	-	-	-	-	-	-	-	◇	◇	◇	◇
	412527	Rack porta accessori	-	-	-	-	-	-	-	◇	◇	•	◇

• di serie / ◇ opzionale / - non disponibile

			SILENT LINE			FAST LINE		TOP LINE		EASY LINE		JOB LINE		PRIME LINE			PRO TEAM LINE			TEAM LINE		
			DRY P11	DRY P12 Silent	DRY P12 Oversilent	P411 D	A411 D	P11 D	A11 D	P111 D	P112 D	P211 D	A211 D	P611 D	P612 D	A611 D	P711 DM	P711 D	A711 D	P511 D	P512 D	A511 D
	405443	Sacco carta	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	443004	Sacco microfibra	•	•	•	◇	◇	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	204652	Filtro stoffa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	◇	◇	◇	
	445841	Filtro cartuccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	
	405436	Filtro cartuccia	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	-	
	405433	Filtro cartuccia lavabile	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	-	
	405434	Filtro cartuccia HEPA	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	-	
	405432	Filtro nylon	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	450149	Filtro cartuccia HEPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◇	◇	◇	

# WET & DRY

## ASPIRATORI



ATOM PLUS	30
SILENT LINE	31
QUICK LINE	32
FAST LINE	34
TOP LINE	36
EASY LINE	40
JOB LINE	42
PRIME LINE	46
PRO TEAM LINE	48
TEAM LINE	52



# WET & DRY


ASPIRATORI

## ATOM PLUS

Aspiratore pratico ed economico. Aspirapolvere e aspiraliquidi dalle buone prestazioni, dotato di filtro a cartuccia rimovibile e lavabile, con protezione polvere all'ingresso che ne impedisce l'intasamento.



ATOM PLUS



Testata con filtro a cartuccia.



Protezione del filtro.



Porta accessori.



Gancio Portacavo.

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	ATOM PLUS
<b>Codice Modello</b>	<b>108523</b>
Motore (n.)	1
Stadi	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1200
Portata d'aria (l/s)	51
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	1900 ; 19
Capacità fusto (l)	20
Capacità sacco (l)	9
Materiale fusto	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	4,5
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70
Peso (Kg)	6
Dimensioni (cm)	37,5x37,5x46
Codice kit accessori	230884

# WET & DRY

## ASPIRATORI

### SILENT LINE

Gamma professionale d'ingresso; praticità ed economicità sono gli elementi che la contraddistinguono. Capacità di serbatoio da 22 a 45 litri, fusto in polipropilene, polietilene o acciaio.

Tutti i modelli hanno motori dalle prestazioni eccellenti sia in depressione che in portata d'aria e sono idonei alla pulizia di superfici di piccola e media estensione e per lavori di bricolage professionale, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.



WET P11



WET P12



WET P25



WET P35



WET A11



WET A27

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	WET P11	WET P12	WET P25	WET P35	WET A11	WET A27
<b>Codice Modello</b>	<b>101185</b>	<b>101191</b>	<b>101193</b>	<b>101196</b>	<b>101179</b>	<b>101181</b>
Motore (n.)	1	1	1	1	1	1
Stadi	1	1	1	1	1	1
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60
Potenza (W)	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Portata d'aria (l/s)	48	48	48	48	48	48
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	17	17	17	17	17	17
Capacità fusto (l)	22	25	35	45	22	35
Capacità sacco (l)	12	12	12	19	12	19
Materiale fusto	Polipropilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	70	70	70
Peso (Kg)	5,5	6	7	10	6,5	8
Dimensioni (cm)	40x38x57	40x38x57	43x43x84	54x54x82	40x38x57	43x43x84
Codice kit accessori	204651	204650	204650	204650	204650	204650

# WET & DRY

ASPIRATORI

## QUICK LINE

Aspirapolvere e aspiraliquidi professionali con il sistema di pulizia **FILTRO QUICK CLEAN** per pulire il filtro senza aprire la macchina. La cartuccia filtro in classe M, posta all'interno della testata, non a contatto con i liquidi, consente

all'operatore di lavorare ininterrottamente e aspirare solidi e liquidi. Capacità del serbatoio da 30 a 80 litri. La versione da 80 litri è dotata di tubo di scarico, un porta accessori e un'apposita apertura per il lavaggio del fusto.



### Filtro sporco, aspirazione debole.

Non spegnere la macchina; con la spazzola appoggiata al pavimento premere il pulsante tre o quattro volte in rapida successione.

### Filtro sporco, aspirazione quasi nulla.

Non spegnere la macchina; togliere il tubo flex, tappare con la mano la bocchetta d'ingresso e premere il pulsante tre o quattro volte in rapida successione.



Filtro cartuccia di grande superficie all'interno della testata: più efficienza e più spazio nel serbatoio.



Galleggiante rimovibile: aumenta il volume del serbatoio per la raccolta delle polveri.



Gancio ergonomico per riporre il cavo di alimentazione.



P30



P60



P80

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P30	P60	P80
<b>Codice Modello</b>	<b>104320</b>	<b>104321</b>	<b>104322</b>
Motore (n.)	1	1	1
Stadi	1	1	1
Voltaggio / Frequenza (V/Hz)	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60
Potenza (W)	1200	1200	1200
Portata d'aria (l/s - m <sup>3</sup> /h)	51 - 184	51 - 184	51 - 184
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2450 ; 24,5	2450 ; 24,5	2450 ; 24,5
Capacità fusto (l)	30	60	80
Capacità sacco (l)	19	19	29
Materiale fusto	Polietilene	Polietilene	Polietilene
Lunghezza cavo (m)	10	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201)	70	70	72
Peso (Kg)	16	17	24
Dimensioni (cm)	43x45x75	43x45x90	50x62x102
Codice kit accessori	217763	217801	217801



TOP P358 WDM

# WET & DRY

ASPIRATORI

## FAST LINE

Gamma di aspiratori a 1 o 2 motori, disponibili con fusto in plastica o acciaio inox.

Sono disponibili versioni con carrello fisso e kit di scarico rapido opzionale per facilitare le operazioni di svuotamento.

Disponibile anche l'accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente i liquidi su superfici ampie. In alcuni modelli è presente il carrello basculante per uno svuotamento più pratico. I modelli FAST dispongono di accessori da Ø mm 37/40/50.



Accessorio frontale opzionale



P411 WD



P425 WD



P440 WDM



P458 WD



P458 WDM



P458 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P411 WD	P425 WD	P440 WDM	P458 WD	P458 WDM	P458 WDB
<b>Codice Modello</b>	<b>107882</b>	<b>107883</b>	<b>107884</b>	<b>107885</b>	<b>107886</b>	<b>107887</b>
Motore (n.)	1	1	1	2	2	2
Stadi	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1200	1200	1200	2400	2400	2400
Portata d'aria (l/s)	46	46	46	90	90	90
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	35	60	77	77	77
Capacità sacco (l)	12	19	19	25	25	25
Materiale fusto	Polipropilene	Polietilene	Polietilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	72	72	72
Peso (Kg)	6,5	8	14	18,5	18,5	18,5
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	223247	223248	223248	223248	223248	223248

# WET & DRY

## ASPIRATORI



A411 WD



A427 WD



A458.1 WDM



A458 WD



A458.2 WDM



A458 WDB



A458.50 WDB



A458.50 WDM

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	A411 WD	A427 WD	A458.1 WDM	A458 WD	A458.2 WDM	A458 WDB	A458.50 WDM	A458.50 WDB
<b>Codice Modello</b>	<b>107889</b>	<b>107890</b>	<b>107891</b>	<b>107892</b>	<b>107893</b>	<b>107894</b>	<b>107895</b>	<b>107896</b>
Motore (n.)	1	1	1	2	2	2	2	2
Stadi	2	2	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240;50/60	220-240;50/60	220-240;50/60	220-240;50/60
Potenza (W)	1200	1200	1200	2400	2400	2400	2400	2400
Portata d'aria (l/s)	46	46	46	90	90	90	90	90
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	35	77	77	77	77	77	77
Capacità sacco (l)	12	19	25	25	25	25	-	-
Materiale fusto	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	72	72	72	72	72
Peso (Kg)	7,5	9	16	20	20	20	20	20
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	223247	223248	223248	223248	223248	223248	204637	204637

# WET & DRY

ASPIRATORI



## TOP LINE

Gamma di aspiratori a 1 o 2 motori, disponibili con fusto in polipropilene, polietilene o acciaio inox. Sono disponibili versioni con carrello fisso e kit di scarico rapido opzionale per facilitare le operazioni di svuotamento. Opzionale l'accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente i liquidi su superfici ampie. In alcuni modelli è presente il carrello basculante per uno svuotamento più pratico. I modelli TOP dispongono di accessori da Ø mm 37/40/50.



Accessorio frontale opzionale



P11 WD



P25 WD  
P25 WD 1300



P40 WDM



P58.3 WD



P58.3 WDM  
P58.4 WDM



P58.3 WDB  
P58.4 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P11 WD	P25 WD	P25 WD 1300	P40 WDM	P58.3 WD	P58.3 WDM	P58.4 WDM	P58.3 WDB	P58.4 WDB
Codice Modello	107590	107592	107593	107594	107595	107596	107597	107598	107599
Motore (n.)	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Stadi	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1300	1000	2000	2000	2200	2200	2200
Portata d'aria (l/s)	54	52	52	54	104	104	108	104	108
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2300 ; 23	2100 ; 21	2100 ; 21	2300 ; 23	2100 ; 21	2100 ; 21	2300 ; 23	2100 ; 21	2300 ; 23
Capacità fusto (l)	22	35	35	60	77	77	77	77	77
Capacità sacco (l)	12	12	12	19	25	25	25	25	25
Materiale fusto	Polipropilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	70	72	72	72	72	72
Peso (Kg)	6,5	8	8	14	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	225438	225439	225439	225439	225439	225439	225439	225439	225439

# WET & DRY

## ASPIRATORI

PROFESSIONALI



A11 WD



A27 WD



A58 WDM



A58.3 WD  
A58.4 WD



A58.3 WDM  
A58.4 WDM



A58.3 WDB  
A58.4 WDB



A58.4.50 WDM



A58.4.50 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	A11 WD	A27 WD	A58 WDM	A58.3 WD	A58.4 WD	A58.3 WDM	A58.4 WDM	A58.3 WDB	A58.4 WDB	A58.4.50 WDM	A58.4.50 WDB
<b>Codice Modello</b>	107600	107602	107603	107605	107606	107607	107608	107609	107610	107611	107613
Motore (n.)	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Stadi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	2000	2200	2000	2200	2000	2200	2200	2200
Portata d'aria (l/s)	54	54	54	104	108	104	108	104	108	108	108
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2300 ; 23	2300 ; 23	2300 ; 23	2100 ; 21	2300 ; 23	2100 ; 21	2300 ; 23	2100 ; 21	2300 ; 23	2300 ; 23	2300 ; 23
Capacità fusto (l)	22	35	77	77	77	77	77	77	77	77	77
Capacità sacco (l)	12	19	25	25	25	25	25	25	25	-	-
Materiale fusto	Acciaio Inox										
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	72	72	72	72	72	72	72	72
Peso (Kg)	7,5	9	16	20	20	20	20	20	20	20	20
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	55x67x104								
Codice kit accessori	225438	225439	225439	225439	225439	225439	225439	225439	225439	204637	204637

# WET & DRY

ASPIRATORI



## TOP XP

Aspiratori a 1 o 2 motori con fusti in polietilene, materiale particolarmente robusto ed adatto alle applicazioni più esigenti.

I modelli da 80 e 110 litri sono dotati di tubo di scarico, porta accessori e apposita apertura per il lavaggio del fusto.



XP30 WD



XP60 WD



XP80 WD



XP110.2 WD



Kit di scarico

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	XP30 WD	XP60 WD	XP80 WD	XP110.2 WD
<b>Codice Modello</b>	<b>108917</b>	<b>108922</b>	<b>108923</b>	<b>108920</b>
Motore (n.)	1	1	1	2
Stadi	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	2200
Portata d'aria (l/s)	52	52	52	108
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2300 ; 23
Capacità fusto (l)	30	60	80	110
Capacità sacco (l)	19	19	25	25
Materiale fusto	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	72	72	72	72
Peso (Kg)	10	12	15	21
Dimensioni (cm)	43x45x65	43x45x90	61x48x94	67x51x96
Codice kit accessori	225438	225438	225439	225439

# WET & DRY

## ASPIRATORI

### TOP LINE EXTRACT

Macchine ad iniezione ed estrazione multifunzionali, potenti e versatili, possono essere utilizzate anche come aspirapolvere/liquidi. I serbatoi di grande capacità consentono un utilizzo rapido e continuativo.



TOP P12



TOP P25



TOP A27



TOP A58.3  
TOP A58.3 DP  
TOP CAR

PROFESSIONALI

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	TOP P12	TOP P25	TOP A27	TOP A58.3	TOP A58.3 DP	TOP CAR
<b>Codice Modello</b>	<b>100961</b>	<b>100963</b>	<b>107722</b>	<b>100958</b>	<b>100960</b>	<b>107831</b>
Motore (n.)	1	1	1	2	2	2
Stadi	1	1	1	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60
Potenza (W)	1100	1100	1100	2000	2000	2000
Portata d'aria (l/s)	45	45	45	100	100	100
Depressione (kPa)	17	17	17	22	22	22
Aspirazione acqua (mm H <sub>2</sub> O)	-	-	-	-	-	2200
Capacità fusto (l)	25	35	35	77	77	77
Capacità detergente (l)	4	8	8	25	25	25
Pressione pompa - Portata d'acqua (atm - l/m)	4 - 1	4 - 1	4 - 1	3,8 - 6	8 - 1,8	4 - 1
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	71	71	71
Peso (Kg)	7	8	9	22	22	22
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	43x43x84	55x76x102	55x76x102	55x76x102
Codice kit accessori	204632	204632	204633	204633	204633	204633

# WET & DRY

ASPIRATORI

## EASY LINE

Gamma di aspiratori a 1 o 2 motori, disponibili con fusto in plastica o acciaio inox. Sono disponibili versioni con carrello fisso e kit di scarico rapido opzionale per facilitare le operazioni di svuotamento. Disponibile anche l'accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente i liquidi su superfici ampie. In alcuni modelli è presente il carrello basculante per uno svuotamento più pratico. I modelli EASY dispongono di accessori da Ø mm 37/40/50.



Accessorio frontale opzionale



P112 WD



P125 WD



P135 WD



P258 WD



P258 WDM



P258 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P112 WD	P125 WD	P135 WD	P258 WD	P258 WDM	P258 WDB
<b>Codice Modello</b>	<b>106427</b>	<b>106428</b>	<b>106429</b>	<b>106430</b>	<b>106431</b>	<b>106433</b>
Motore (n.)	1	1	1	2	2	2
Stadi	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1200	1200	1200	2400	2400	2400
Portata d'aria (l/s)	46	46	46	92	92	92
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	25	35	45	77	77	77
Capacità sacco (l)	12	19	19	25	25	25
Materiale fusto	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	10	10	10	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	72	72	72
Peso (Kg)	7	8	12	18,5	18,5	18,5
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	54x54x82	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	223247	223248	223247	223248	223248	223248

# WET & DRY

## ASPIRATORI



A111 WD



A127 WD



A258 WD



A258 WDM



A258 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	A111 WD	A127 WD	A258 WD	A258 WDM	A258 WDB
<b>Codice Modello</b>	<b>106434</b>	<b>106435</b>	<b>106437</b>	<b>106438</b>	<b>106439</b>
Motore (n.)	1	1	2	2	2
Stadi	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1200	1200	2400	2400	2400
Portata d'aria (l/s)	46	46	92	92	92
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	35	77	77	77
Capacità sacco (l)	12	19	25	25	25
Materiale fusto	Acciaio Inox				
Lunghezza cavo (m)	10	10	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	72	72	72
Peso (Kg)	7,5	9	20	20	20
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	223247	223248	223248	223248	223248

# WET & DRY

ASPIRATORI

## JOB LINE

Gamma di aspiratori a 1 o 2 motori, disponibili con fusto in polipropilene, polietilene o acciaio inox. Sono disponibili versioni con carrello fisso e kit di scarico rapido opzionale per facilitare le operazioni di svuotamento. Disponibile anche l'accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente i liquidi su superfici ampie. In alcuni modelli è presente il carrello basculante per uno svuotamento più pratico. I modelli JOB dispongono di accessori da Ø mm 37/40/50.



Accessorio frontale opzionale



P211 WD



P225 WD



P358.3 WD



P358.3 WDM  
P358.4 WDM



P358.3 WDB  
P358.4 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P211 WD	P225 WD	P358.3 WD	P358.3 WDM	P358.4 WDM	P358.3 WDB	P358.4 WDB
<b>Codice Modello</b>	<b>107565</b>	<b>107566</b>	<b>107567</b>	<b>107568</b>	<b>107569</b>	<b>107570</b>	<b>107571</b>
Motore (n.)	1	1	2	2	2	2	2
Stadi	2	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60						
Potenza (W)	1000	1000	2000	2000	2200	2000	2200
Portata d'aria (l/s)	52	52	104	104	108	104	108
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2300 ; 23	2100 ; 21	2300 ; 23
Capacità fusto (l)	22	35	77	77	77	77	77
Capacità sacco (l)	12	12	25	25	25	25	25
Materiale fusto	Polipropilene	Polietilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	10	10	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	72	72	72	72	72
Peso (Kg)	6,5	8	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Dimensioni (cm)	40x38x57	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	225438	225439	225439	225439	225439	225439	225439

# WET & DRY

## ASPIRATORI



A211 WD



A227 WD



A358.3 WD



A358.3 WDM  
A358.4 WDM



A358.3 WDB  
A358.4 WDB

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	A211 WD	A227 WD	A358.3 WD	A358.3 WDM	A358.4 WDM	A358.3 WDB	A358.4 WDB
<b>Codice Modello</b>	<b>107573</b>	<b>107574</b>	<b>107575</b>	<b>107576</b>	<b>107550</b>	<b>107577</b>	<b>107578</b>
Motore (n.)	1	1	2	2	2	2	2
Stadi	2	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	2000	2000	2200	2000	2200
Portata d'aria (l/s)	52	52	104	104	108	104	108
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2300 ; 23	2100 ; 21	2300 ; 23
Capacità fusto (l)	22	35	77	77	77	77	77
Capacità sacco (l)	12	19	25	25	25	25	25
Materiale fusto	Acciaio Inox						
Lunghezza cavo (m)	10	10	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	72	72	72	72	72
Peso (Kg)	7,5	9	20	20	20	20	20
Dimensioni (cm)	40x38x57	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	225438	225439	225439	225439	225439	225439	225439

# WET & DRY

ASPIRATORI



## JOB XP

Aspiratori a 1 o 2 motori con fusti realizzati in polietilene, materiale particolarmente robusto e adatto alle applicazioni più esigenti.

I modelli da 80 e 110 litri sono dotati di tubo di scarico, porta accessori e apposita apertura per il lavaggio del fusto.



XP230 WD



XP260 WD



XP280 WD



XP2110.2 WD



Kit di scarico

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	XP230 WD	XP260 WD	XP280 WD	XP2110.2 WD
<b>Codice Modello</b>	<b>108913</b>	<b>108914</b>	<b>108915</b>	<b>108916</b>
Motore (n.)	1	1	1	2
Stadi	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	2200
Portata d'aria (l/s)	52	52	52	108
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2300 ; 23
Capacità fusto (l)	30	60	80	110
Capacità sacco (l)	19	19	25	25
Materiale fusto	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene
Lunghezza cavo (m)	10	10	10	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	72	72	72	72
Peso (Kg)	10	12	15	21
Dimensioni (cm)	43x45x65	43x45x90	61x48x94	67x51x96
Codice kit accessori	225438	225438	225439	225439



# WET & DRY

## ASPIRATORI

### JOB LINE EXTRACT

Macchine ad iniezione ed estrazione multifunzionali, potenti e versatili, possono essere utilizzate anche come aspirapolvere/liquidi. I serbatoi di grande capacità consentono un utilizzo rapido e continuativo.



JOB P12



JOB P25



JOB A27



JOB A58.3  
JOB A58.3 DP  
JOB CAR

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	JOB P12	JOB P25	JOB A27	JOB A58.3	JOB A58.3 DP	JOB CAR
<b>Codice Modello</b>	<b>107804</b>	<b>107805</b>	<b>107842</b>	<b>107814</b>	<b>107812</b>	<b>107841</b>
Motore (n.)	1	1	1	2	2	2
Stadi	1	1	1	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	230-240 ; 50/60					
Potenza (W)	1100	1100	1100	2000	2000	2000
Portata d'aria (l/s)	45	45	45	100	100	100
Depressione (kPa)	17	17	17	22	22	22
Aspirazione acqua (mm H <sub>2</sub> O)	-	-	-	-	-	2200
Capacità fusto (l)	25	35	35	77	77	77
Capacità detergente (l)	4	8	8	25	25	25
Pressione pompa - Portata d'acqua (atm - l/m)	4 - 1	4 - 1	4 - 1	3,8 - 6	8 - 1,8	4 - 1
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	7
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	71	71	71
Peso (Kg)	6	8	9	22	22	22
Dimensioni (cm)	40x38x57	43x43x84	43x43x84	55x76x102	55x76x102	55x76x102
Codice kit accessori	204632	204632	204633	204633	204633	204633

# WET & DRY

ASPIRATORI



## PRIME LINE

Gamma di aspiratori a 1, 2 o 3 motori, disponibili con fusto in plastica o acciaio inox. Sono disponibili versioni con carrello fisso e kit di scarico rapido per facilitare le operazioni di svuotamento. Disponibile anche l'accessorio fisso frontale per aspirare agevolmente i liquidi su superfici ampie. Molti modelli sono dotati del porta-accessori nel carrello. I modelli PRIME dispongono di accessori da Ø mm 37/40/50.



P611 WD



P612 WD



P625 WD



P627 WD



P640 WDM



P650.2 WDM S



P650.3 WDM S

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P611 WD	P612 WD	P625 WD	P627 WD	P640 WDM	P650.2 WDM S	P650.3 WDM S
<b>Codice Modello</b>	<b>108271</b>	<b>108261</b>	<b>108263</b>	<b>108272</b>	<b>108346</b>	<b>108264</b>	<b>108265</b>
Motore (n.)	1	1	1	1	1	2	3
Stadi	2	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1200	1200	1200	1200	1200	2400	3000
Portata d'aria (l/s)	46	46	46	46	46	90	110
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	25	35	35	60	65	65
Capacità sacco (l)	12	12	19	19	19	25	25
Materiale fusto	Polipropilene	Polietilene	Polietilene	Polipropilene	Polietilene	Polipropilene	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	70	70	72	73
Peso (Kg)	7	8	8	8	14	20	22
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x64	43x43x84	43x43x84	43x43x84	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	223247	223247	223248	223248	223248	223248	223248

# WET & DRY

## ASPIRATORI



A611 WD



A627 WD



A650.2 WD



A650.2 WDM S



A650.3 WDM S

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	A611 WD	A627 WD	A650.2 WD	A650.2 WDM S	A650.3 WDM S
<b>Codice Modello</b>	<b>108274</b>	<b>108275</b>	<b>108347</b>	<b>108276</b>	<b>108277</b>
Motore (n.)	1	1	2	2	3
Stadi	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1200	1200	2400	2400	3000
Portata d'aria (l/s)	46	46	90	90	110
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	35	65	65	65
Capacità sacco (l)	12	19	25	25	25
Materiale fusto	Acciaio Inox				
Lunghezza cavo (m)	7	7	10	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	72	72	73
Peso (Kg)	7,5	9	22	22	22
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	223247	223248	223248	223248	223248

# WET & DRY

ASPIRATORI



## PRO TEAM LINE

Gamma di aspiratori di ultima generazione a 1, 2 o 3 motori, disponibili con fusto in polipropilene, polietilene o acciaio inox. Sono disponibili versioni con carrello fisso e kit di scarico rapido per facilitare le operazioni di svuotamento. Disponibile l'accessorio fisso frontale per aspirare i liquidi su superfici ampie. Molti modelli sono dotati del porta-accessori nel carrello. Accessori da Ø mm 37/40/50.



P511 WD



P512 WD



P525 WD



P527 WD



P540 WDM



P750.2 WDM S



P750.3 WDM S

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P511 WD	P512 WD	P525 WD	P527 WD	P540 WDM	P750.2 WDM S	P750.3 WDM S
<b>Codice Modello</b>	<b>108022</b>	<b>108253</b>	<b>108251</b>	<b>108028</b>	<b>108343</b>	<b>108407</b>	<b>108408</b>
Motore (n.)	1	1	1	1	1	2	3
Stadi	2	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	1000	1000	2000	3000
Portata d'aria (l/s)	52	52	52	52	52	104	147
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	25	35	35	60	65	65
Capacità sacco (l)	12	12	19	19	19	25	25
Materiale fusto	Polipropilene	Polietilene	Polietilene	Polipropilene	Polietilene	Polipropilene	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	70	70	72	73
Peso (Kg)	7	8	8	8	14	20	22
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x64	43x43x84	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	225438	225438	225439	225439	225439	225439	225439

# WET & DRY

## ASPIRATORI



A511 WD



A527 WD



A750.2 WD



A750.2 WDM S



A750.3 WDM S

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	A511 WD	A527 WD	A750.2 WD	A750.2 WDM S	A750.3 WDM S
<b>Codice Modello</b>	<b>108026</b>	<b>108030</b>	<b>108409</b>	<b>108326</b>	<b>108327</b>
Motore (n.)	1	1	2	2	3
Stadi	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	2000	2000	3000
Portata d'aria (l/s)	52	52	104	104	147
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	35	65	65	65
Capacità sacco (l)	12	19	25	25	25
Materiale fusto	Acciaio Inox				
Lunghezza cavo (m)	7	7	10	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	72	72	73
Peso (Kg)	7,5	9	22	22	22
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	225438	225439	225439	225439	225439

# WET & DRY

ASPIRATORI



## PRO TEAM XP

Aspiratori a 1 o 2 motori con fusti realizzati in polietilene, materiale particolarmente robusto ed adatto alle applicazioni più esigenti.

I modelli da 80 e 110 litri sono dotati di tubo di scarico, porta accessori e apposita apertura per il lavaggio del fusto.



XP530 WD



XP560 WD



XP580 WD



XP7110.2 WD



XP7110.3 WD




Kit di scarico

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	XP530 WD	XP560 WD	XP580 WD	XP7110.2 WD	XP7110.3 WD
<b>Codice Modello</b>	<b>108912</b>	<b>108911</b>	<b>108910</b>	<b>108904</b>	<b>108905</b>
Motore (n.)	1	1	1	2	3
Stadi	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	2000	3000
Portata d'aria (l/s)	52	52	52	104	147
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	30	60	80	110	110
Capacità sacco (l)	19	19	25	25	25
Materiale fusto	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	72	73
Peso (Kg)	12	15	19	23	25
Dimensioni (cm)	43x45x65	43x45x90	61x48x94	67x51x96	67x51x96
Codice kit accessori	225438	225438	225439	225439	225439



TEAM A550.2 WDM S



# WET & DRY

ASPIRATORI



## TEAM LINE

Gamma di aspiratori di ultima generazione a 1, 2 o 3 motori, disponibili con fusto in polipropilene, polietilene o acciaio inox. Sono disponibili versioni con carrello fisso e kit di scarico rapido per facilitare le operazioni di svuotamento. Disponibile anche l'accessorio fisso frontale per aspirare i liquidi su superfici ampie. Molti modelli sono dotati del porta-accessori nel carrello. I modelli TEAM dispongono di accessori da Ø mm 37/40/50.



P511 WD



P512 WD



P525 WD



P527 WD



P540 WDM



P550.2 WDM S



P550.3 WDM S

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P511 WD	P512 WD	P525 WD	P527 WD	P540 WDM	P550.2 WDM S	P550.3 WDM S
<b>Codice Modello</b>	<b>108022</b>	<b>108253</b>	<b>108251</b>	<b>108028</b>	<b>108343</b>	<b>108032</b>	<b>108034</b>
Motore (n.)	1	1	1	1	1	2	3
Stadi	2	2	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	1000	1000	2000	3000
Portata d'aria (l/s)	52	52	52	52	52	104	147
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	25	35	35	60	65	65
Capacità sacco (l)	12	12	19	19	19	25	25
Materiale fusto	Polipropilene	Polietilene	Polietilene	Polipropilene	Polietilene	Polipropilene	Polipropilene
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	7	7	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	70	70	72	73
Peso (Kg)	7	8	8	8	14	20	22
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x64	43x43x84	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	225438	225438	225439	225439	225439	225439	225439

# WET & DRY

## ASPIRATORI



A511 WD



A527 WD



### SHIFT&CLEAN

Innovativo sistema di pulizia del filtro a cartuccia presente nei modelli a 2 o 3 motori, sia con fusto in plastica che in acciaio.



A550.2 WD



A550.2 WDM S



A550.3 WDM S

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	A511 WD	A527 WD	A550.2 WD	A550.2 WDM S	A550.3 WDM S
<b>Codice Modello</b>	<b>108026</b>	<b>108030</b>	<b>108344</b>	<b>108036</b>	<b>108267</b>
Motore (n.)	1	1	2	2	3
Stadi	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	2000	2000	3000
Portata d'aria (l/s)	52	52	104	104	147
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	22	35	65	65	65
Capacità sacco (l)	12	19	25	25	25
Materiale fusto	Acciaio Inox				
Lunghezza cavo (m)	7	7	10	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	72	72	73
Peso (Kg)	7,5	9	22	22	22
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	55x67x104	55x67x104	55x67x104
Codice kit accessori	225438	225439	225439	225439	225439

# WET & DRY

ASPIRATORI



## TEAM XP

Aspiratori a 1 o 2 motori con fusti realizzati in polietilene, materiale particolarmente robusto ed adatto alle applicazioni più esigenti.

I modelli da 80 e 110 litri sono dotati di tubo di scarico, porta accessori e apposita apertura per il lavaggio del fusto.



SHIFT & CLEAN



XP530 WD



XP560 WD

I modelli a 2 e 3 motori sono dotati di sistema SHIFT&CLEAN per la pulizia del filtro.



Kit di scarico



XP580 WD



XP5110.2 WD



XP5110.3 WD

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	XP530 WD	XP560 WD	XP580 WD	XP5110.2 WD	XP5110.3 WD
<b>Codice Modello</b>	<b>108912</b>	<b>108911</b>	<b>108910</b>	<b>108903</b>	<b>108881</b>
Motore (n.)	1	1	1	2	3
Stadi	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60	220-240 ; 50/60
Potenza (W)	1000	1000	1000	2000	3000
Portata d'aria (l/s)	52	52	52	104	147
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21	2100 ; 21
Capacità fusto (l)	30	60	80	110	110
Capacità sacco (l)	19	19	25	25	25
Materiale fusto	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	70	72	73
Peso (Kg)	12	15	19	23	25
Dimensioni (cm)	43x45x65	43x45x90	61x48x94	67x51x96	67x51x96
Codice kit accessori	225438	225438	225439	225439	225439

# WET & DRY

## ASPIRATORI

### TEAM LINE EXTRACT

Macchine ad iniezione ed estrazione multifunzionali, potenti e versatili, possono essere utilizzate anche come aspirapolvere/liquidi. I serbatoi di grande capacità consentono un utilizzo rapido e continuativo.



TEAM P12



TEAM P25



TEAM A50.2

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	TEAM P12	TEAM P25	TEAM A50.2
<b>Codice Modello</b>	<b>108874</b>	<b>108873</b>	<b>108872</b>
Motore (n.)	1	1	2
Stadi	1	1	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60
Potenza (W)	1100	1100	2200
Portata d'aria (l/s)	48	48	104
Depressione (mm H <sub>2</sub> O ; kPa)	1700 - 17	1700 - 17	2100 - 21
Capacità fusto (l)	25	35	65
Capacità detergente (l)	4	8	25
Pressione pompa - Portata d'acqua (atm - l/m)	4 - 1	4 - 1	4 - 1
Materiale fusto	Polietilene	Polietilene	Acciaio Inox
Lunghezza cavo (m)	7	7	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	71
Peso (Kg)	7	8	22
Dimensioni (cm)	43x43x64	43x43x84	55x67x104
Codice kit accessori	204632	204632	204633

# WET & DRY

KIT



**230884 -KIT Atom Plus Ø 32 mm**  
 446898 - Spazzola con inserti  
 442804 - Lancia piatta e inserto setole  
 446828 - Set 3 prolunghe in alluminio  
 446896 - Tubo flessibile completo  
 450712 - Spazzola per liquidi



**225438 - KIT Ø 37 mm**  
 417475 - Tubo flex  
 427888 - Impugnatura curva  
 401075 - Prolunga acciaio  
 417701 - Lancia piatta  
 416978 - Bocchettina  
 442978 - Spazzola combinata  
 453677 - Ventosa liquidi  
 417718 - Manicotto girevole



**223247 - KIT Ø 37 mm**  
 417475 - Tubo flex  
 427888 - Impugnatura  
 401075 - Prolunga acciaio  
 417701 - Lancia piatta  
 417837 - Pennello  
 453677 - Ventosa liquidi  
 453869 - Inserto setole  
 417718 - Manicotto girevole



**204650 - KIT WET/A Ø 37 mm**  
 453868 - Tubo flex  
 401075 - Prolunga acciaio  
 400566 - Impugnatura curva  
 417734 - Manicotto girevole  
 417701 - Lancia piatta  
 417837 - Pennello  
 416978 - Bocchettina  
 444786 - Corpo spazzola  
 444788 - Inserto setole  
 444787 - Inserto ventosa  
 444789 - Inserto moquette  
 417718 - Manicotto girevole



**204651 - KIT WET/P Ø 37 mm**  
 417739 - Manicotto in PVC  
 453868 - Tubo flex  
 444795 - Prolunga in plastica  
 427888 - Impugnatura curva  
 417701 - Lancia piatta  
 417837 - Pennello  
 416978 - Bocchettina  
 444786 - Corpo spazzola  
 444788 - Strip setola  
 444787 - Strip ventosa  
 444789 - Strip moquette  
 417718 - Manicotto girevole



**217763 - KIT QUICK Ø 37 mm**  
 417475 - Tubo flex  
 417734 - Manicotto girevole nero  
 417226 - Corpo bocchetta + ruote  
 417612 - Inserto setola  
 417608 - Inserto ventosa  
 417701 - Lancia piatta  
 416978 - Bocchettina  
 417837 - Pennello  
 400566 - Impugnatura curva acciaio  
 401075 - Prolunga acciaio  
 417718 - Manicotto girevole



**217801 - KIT Quick Ø 40 mm**  
 401068 - Tubo flex  
 401072 - Prolunga in plastica  
 401069 - Coppia di prolunghe a "S"  
 401024 - Lancia piatta  
 401026 - Pennello  
 440262 - Ventosa liquidi  
 401070 - Spazzola setole



**225439 - KIT Ø 40 mm**  
 401068 - Tubo flex  
 401069 - Coppia di prolunghe a "S"  
 401024 - Lancia piatta  
 401026 - Pennello  
 440262 - Ventosa liquidi  
 401070 - Spazzola setole



**223248 - KIT Ø 40 mm**  
 401068 - Tubo flex  
 439434 - Impugnatura curva  
 401072 - Prolunga in plastica  
 401024 - Lancia piatta  
 401026 - Pennello  
 438402 - Corpo spazzola  
 438403 - Inserto setole  
 438404 - Inserto ventosa

# WET & DRY

## KIT E MOTORI



**204637 - KIT Ø 50 mm**  
 400992 - Manicotto PVC  
 417157 - Cono riduttore  
 401025 - Lancia piatta  
 401027 - Pennello setole  
 417921 - Prolunga "S" completa  
 418105 - Spazzola registrabile  
 417952 - Riduttore 90>50  
 401000 - Tubo flex  
 400992 - Manicotto



**204632 - KIT EXTRACT Ø 37 mm**  
 226162 - Flex + impugnatura + tubo 4x6  
 226163 - Prolunga con tubo integrato  
 417701 - Lancia piatta  
 417837 - Pennello  
 416978 - Bocchettina  
 417718 - Manicotto girevole con gola  
 444786 - Corpo spazzola  
 444787 - Strip ventosa  
 444788 - Strip setola  
 444789 - Strip moquette  
 226165 - Bocchetta pavimento tipo M  
 444791 - Slitta per bocch. pavimenti  
 226164 - Bocchetta a mano tipo M  
 416934 - Attacco rapido plastica maschio per tubo 4x6



**204633 - KIT EXTRACT Ø 40 mm**  
 204698 - Bocchetta a mano (attacco acc.)  
 416880 - Att. rapido femm. 6x8 l/bocch.  
 416922 - Att. rapido masch. 6x8 l/macch.  
 418210 - Tubo elastoflex 6x8  
 417414 - Fascetta in plastica 9x260  
 400999 - Flex al metro  
 412455 - Manicotto ABS lato bocchetta  
 400991 - Manicotto in PVC  
 OPTIONAL  
 204697 - Ventosa iniezione/estrazione pavimenti  
 204551 - Bocchetta iniezione/estrazione tappeti



Accessorio fisso frontale (Optional - disponibile per tutti i modelli con carrello basculante e per i modelli in polietilene con serbatoio da 80, 100 e 110 litri).



Carrello basculante (disponibile in FAST, TOP, EASY e JOB LINE)

# WET & DRY

## ACCESSORI



			ATOM PLUS	SILENT LINE						QUICK LINE			
				WET P11	WET P12	WET P25	WET P35	WET A11	WET A27	Quick P30	Quick P60	Quick P80	Quick P100
	405443	Sacco carta	-	◇	◇	-	-	◇	-	-	-	-	
	443004	Sacco microfibra	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	
	405430	Sacco carta	-	-	-	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇	
	443001	Sacco microfibra	-	-	-	•	•	-	•	◇	◇	◇	
	204652	Filtro stoffa	-	•	•	•	•	•	•	◇	◇	◇	
	405436	Filtro cartuccia	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	-	
	428244	Filtro cartuccia	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	
	405433	Filtro cartuccia lavabile	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	405434	Filtro cartuccia HEPA	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	-	
	428680	Filtro cartuccia HEPA	-	-	-	-	-	-	-	◇	◇	◇	
	446861	Filtro cartuccia HEPA	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	405429	Filtro spugna	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	405432	Filtro nylon	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	204571	Ventosa frontale	-	-	-	-	-	-	-	-	◇	◇	
	221157	Kit scarico	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	

• di serie / ◇ opzionale / - non disponibile

		FAST LINE											TOP LINE																									
		P411 WD	P425 WD	P440 WDM	P458 WD	P458 WDM	P458 WDB	A411 WD	A427 WD	A458.1 WDM	A458 WD	A458.2 WDM	A458 WDB	A458.50 WDM	A458.50 WDB	P11 WD	P25 WD	P25 WD 1300	P40 WDM	P58.3 WD	P58.3 WDM	P58.4 WDM	P58.3 WDB	P58.4 WDB	A11 WD	A27 WD	A58 WDM	A58.3 WD	A58.4 WD	A58.3 WDM	A58.4 WDM	A58.3 WDB	A58.4 WDB	A58.4.50 WDM	A58.4.50 WDB			
	405443	Sacco carta	◇	-	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	443004	Sacco microfibra	◇	-	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	405430	Sacco carta	-	◇	◇	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇	-	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	
	443001	Sacco microfibra	-	◇	◇	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇	-	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	
	204652	Filtro stoffa	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	204578	Filtro stoffa	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	204577	Filtro stoffa	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	405436	Filtro cartuccia	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	405433	Filtro cartuccia lavabile	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	405434	Filtro cartuccia HEPA	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	405429	Filtro spugna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	405432	Filtro nylon	◇	◇	◇	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	-	◇	◇	◇	◇	-	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	417432	Filtro nylon	-	-	-	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	204566	Ventosa frontale	-	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	-	-	-	◇	◇	◇	◇	-	-	-	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-		
	204641	Kit scarico	-	-	-	-	◇	-	-	◇	-	◇	-	◇	-	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	◇	-	-	◇	◇	-	-	◇	-			
	221157	Kit scarico	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	◇	-	◇	-	-	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	-	-	-	-	◇	◇	-	◇			

• di serie / ◇ opzionale / - non disponibile

# WET & DRY

## ACCESSORI



		EASY LINE										JOB LINE														
		P112 WD	P125 WD	P135 WD	P258 WD	P258 WDM	P258 WDB	A111 WD	A127 WD	A258 WD	A258 WDM	A258 WDB	P211 WD	P225 WD	P358.3 WD	P358.3 WDM	P358.4 WDM	P358.3 WDB	P358.4 WDB	A211 WD	A227 WD	A358.3 WD	A358.3WDM	A358.4 WDM	A358.3 WDB	A358.4 WDB
	405443 Sacco carta	◇	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	-	-
	443004 Sacco microfibra	◇	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	-	-
	405430 Sacco carta	-	◇	◇	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	443001 Sacco microfibra	-	◇	◇	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	204652 Filtro stoffa	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	204577 Filtro stoffa	-	-	-	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•
	405436 Filtro cartuccia	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	405433 Filtro cartuccia lavabile	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	405434 Filtro cartuccia HEPA	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	405429 Filtro spugna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	405432 Filtro nylon	◇	◇	◇	-	-	-	◇	◇	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	-
	417432 Filtro nylon	-	-	-	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	◇	◇
	204566 Ventosa frontale	-	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	◇	-	-	-	◇	◇	◇	◇	-	-	-	-	-	◇	◇
	204641 Kit scarico	-	-	-	◇	◇	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-
	221157 Kit scarico	-	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	-	◇	◇

• di serie / ◇ opzionale / - non disponibile

		PRIME LINE								PRO TEAM LINE								TEAM LINE																				
		P611 WD	P612 WD	P625 WD	P627 WD	P640 WD	P650.2 WDM S	P650.3 WDM S	A611 WD	A627 WD	A650.2 WD	A650.2 WDM S	A650.3 WDM S	P511 WD	P512 WD	P525 WD	P527 WD	P540 WDM	P750.2 WDM S	P750.3 WDM S	A511 WD	A527 WD	A750.2 WD	A750.2 WDM S	A750.3 WDM S	P511 WD	P512 WD	P525 WD	P527 WD	P540 WD	P550.2 WDM S	P550.3 WDM S	A511 WD	A527 WD	A550.2 WD	A550.2 WDM S	A550.3 WDM S	
	405443 Sacco carta	◇	◇	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	
	443004 Sacco microfibra	◇	◇	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	◇	-	-	-	-		
	405430 Sacco carta	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇
	443001 Sacco microfibra	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇
	204652 Filtro stoffa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
	226854 Filtro stoffa	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	◇	
	405436 Filtro cartuccia	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	-	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	-	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	-	-	
	405433 Filtro cartuccia lavabile	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	-	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	-	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	-	-
	405434 Filtro cartuccia HEPA	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	-	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	-	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇
	228262 Filtro cartuccia	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	448160 Filtro cartuccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•		
	405429 Filtro spugna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	405432 Filtro nylon	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	-	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	-	-	-	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	-	-
	417432 Filtro nylon	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	-	-	-	-	◇	◇	-	-	◇	◇	-	◇	
	226890 Ventosa frontale	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-	◇	◇	-	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	◇	◇		
	204641 Kit scarico	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	◇	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	◇	•	•		

• di serie / ◇ opzionale / - non disponibile

# WET & DRY

## ACCESSORI



			TOP XP				JOB XP				PRO TEAM XP				TEAM XP					
			XP30 WD	XP60 WD	XP80 WD	XP110.2 WD	XP230 WD	XP260 WD	XP280 WD	XP2110.2 WD	XP 530 WD	XP560 WD	XP580 WD	XP7110.2 WD	XP7110.3 WD	XP 530 WD	XP560 WD	XP580 WD	XP5110.2 WD	XP5110.3 WD
	405430	Sacco carta	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	443001	Sacco microfibra	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	204652	Filtro stoffa	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-
	226854	Filtro stoffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	◇	◇	
	204577	Filtro stoffa	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	405436	Filtro cartuccia	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	-	-	-	-
	405433	Filtro cartuccia lavabile	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	-	-	-	-
	405434	Filtro cartuccia HEPA	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	-	-	-	-
	228262	Filtro cartuccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◇	◇	-	-	-	-	-	-
	448160	Filtro cartuccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
	405429	Filtro spugna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	405432	Filtro nylon	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	-	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	-	-	-
	417432	Filtro nylon	-	-	-	◇	-	-	-	◇	-	-	-	◇	◇	-	-	-	◇	◇
	204571	Ventosa frontale	-	-	◇	◇	-	-	◇	◇	-	-	◇	◇	◇	-	-	◇	◇	◇
	221157	Kit scarico	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•

• di serie / ◇ opzionale / - non disponibile

		TOP LINE EXTRACT						JOB LINE EXTRACT						TEAM LINE EXTRACT		
		Extract P12	Extract P25	Extract A27	Extract A58.3	Extract A58.3 DP	Extract A58.3 CAR	Extract P12	Extract P25	Extract A27	Extract A58.3	Extract A58.3 DP	Extract A58.3 CAR	Extract P12	Extract P25	Extract A50.2
	405443 Sacco carta	◇	-	-	-	-	-	◇	-	-	-	-	-	◇	-	-
	443004 Sacco microfibra	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-
	405430 Sacco carta	-	◇	◇	◇	◇	◇	-	◇	◇	◇	◇	◇	-	◇	◇
	443001 Sacco microfibra	-	•	◇	◇	◇	◇	-	•	◇	◇	◇	◇	-	•	◇
	204652 Filtro stoffa	•	•	◇	-	-	-	•	•	◇	-	-	-	•	•	-
	204577 Filtro stoffa	-	-	-	◇	◇	◇	-	-	-	◇	◇	◇	-	-	-
	448160 Filtro cartuccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	405433 Filtro cartuccia lavabile	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-
	428680 Filtro cartuccia HEPA	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	-
	405429 Filtro spugna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	405432 Filtro nylon	◇	◇	◇	-	-	-	◇	◇	◇	-	-	-	◇	◇	-
	417432 Filtro nylon	-	-	-	◇	◇	◇	-	-	-	◇	◇	◇	-	-	◇
	204697 Lancia pavimenti	-	-	-	◇	◇	◇	-	-	-	◇	◇	◇	-	-	◇
	204551 Lancia Moquette	-	-	-	◇	◇	◇	-	-	-	◇	◇	◇	-	-	◇
	204641 Kit scarico	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	•

• di serie / ◇ opzionale / - non disponibile



JOB P358 WD

# SPECIALI

## ASPIRATORI



REMOTE LINE	66
PRO BATTERY	66
LAVAMOQUETTE	66
SABINOX	67
ASPIRALIQUIDI CON POMPA	67

# SPECIALI

ASPIRATORI

## REMOTE LINE

Tutti i modelli di aspirapolveri a controllo remoto permettono di utilizzare utensili elettrici e pneumatici con l'ausilio di un'efficace aspirazione. L'accensione dell'utensile determina automaticamente l'accensione dell'aspirapolvere mentre allo spegnimento dell'utensile l'aspirapolvere rimane in funzione per ulteriori 5".



Pulsante per la pulizia del filtro cartuccia interno.

Presse elettrica per utensili di controllo remoto dell'accensione dell'aspiratore.



P25



QUICK P30



A58.3/SE

## PRO BATTERY

Aspirapolvere e aspiraliquidi a batteria. Con alimentazione a 24V, PRO BATTERY unisce prestazioni eccellenti ad un fusto da 77 litri.



PRO BATTERY

## LAVAMOQUETTE

Lavamoquette professionali per la pulizia di superfici tessili come moquette e tappeti. Eccellente combinazione di pressione lavante e asciugatura con un ingombro molto contenuto. Il modello L18-3S, fornito di motore tristadio, è particolarmente potente per lavori onerosi.



L18 / L18-3S

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	P25	QUICK P30	A58.3/SE	PRO BATTERY	L18	L18-3S
<b>Codice Modello</b>	<b>101095</b>	<b>105140</b>	<b>101094</b>	<b>103750</b>	<b>100982</b>	<b>100983</b>
Motore (n.)	1	1	2	2	1	1
Stadi	2	1	2	2	2	3
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	-	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60
Voltaggio (Hz)	-	-	-	24	-	-
Potenza (W)	1000	1200	2000	1200	1200	1400
Potenza utensile max (W)	2000	2400	2000	-	-	-
Portata d'aria (l/s)	50	51	100	80 - 288	45-162	46-166
Depressione (kPa)	22	24,5	22	1600 - 16	2200 - 22	3200 - 32
Pressione (atm)	-	-	-	-	3,8	3,8
Portata d'acqua (l/h)	-	-	-	-	360	360
Capacità fusto (l)	35	25	77	77	18	18
Capacità Detergente (l)	-	-	-	-	20	20
Autonomia (ore)	-	-	-	1,5	-	-
Lunghezza cavo (m)	7	7	7	-	-	-
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	70	70	71	68	-	-
Peso (Kg)	8	12	22	36	16	16,5
Dimensioni (cm)	43x43x84	43x45x75	55x67x104	60x65x156	37x85x78	37x85x78
Codice kit accessori	204651	217801	204639	217801	204633	204633

## SPECIALI ASPIRATORI

### PICCOLO FLY

Aspiratore con motore da 400Hz adatto per gli aerei.

Dotato di pratica spia per il sacco pieno, filtro a cartuccia e presa elettrica supplementare.



PICCOLO FLY



SABINOX

### SABINOX LINE

Sabinox è indicato per interventi localizzati di sabbatura, asportazione di graffi e ruggine da varie superfici, con recupero dell'abrasivo e della polvere prodotta. È indicato anche per lavori di decorazione su vetro e lapidei. Deve essere collegato ad un compressore da 100 litri minimo.

### ASPIRALIQUIDI CON POMPA

Prodotti ideali per aspirare e filtrare residui liquidi.

Sono dotati di pompa di espulsione per consentire diverse operazioni di utilizzo.



PRO A80 WDB-PE



TOP P80 WD-PE



XP110.2 PE



XP110.3 PE

KIT ACCESSORI e OPTIONAL nella relativa sezione del presente Catalogo.

	FLY	SABINOX	PRO A80WDB-PE	TOP P80 WD-PE	XP110.2 PE	XP110.3 PE
<b>Codice Modello</b>	<b>104107</b>	<b>101098</b>	<b>101058</b>	<b>105004</b>	<b>110521</b>	<b>110522</b>
Motore (n.)	1	1	2	1	2	3
Stadi	1	2	2	2	2	2
Voltaggio / Frequenza (V ; Hz)	115-120 ; 440	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60	230-240 ; 50/60
Potenza (W)	1200	1000	2000	1100	2000	3000
Portata d'aria (l/s)	50	50	108	59	104	147
Depressione (kPa)	2900; 25	22	22	25	22	22
Capacità fusto (l)	13	35	80	80	110	110
Capacità sacco (l)	7	-	-	-	-	-
Materiale fusto	Polipropilene	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Polietilene	Polietilene	Polietilene
Lunghezza cavo (m)	15	7	7	7	10	10
Livello rumorosità (ISO 11201) (dB)	63	70	73	70	72	73
Peso (Kg)	7	16	35	22,5	23	25
Dimensioni (cm)	40x42x54	43x43x84	55x67x123	50x62x102	51x66x95	51x66x95
Codice kit accessori	217223	204640	225872	220225	231850	231850

# SPECIALI

## KIT



**217223 - KIT Basic Ø 32 mm**  
 427887 - impugnatura curva  
 400560 - Prolunga in acciaio  
 417700 - Lancia piatta  
 416977 - Bocchettina  
 417835 - Pennello  
 447022 - Spazzola combinata  
 453868 - Tubo flex  
 417718 - Manicotto girevole



**204651 - KIT WET/P Ø 37 mm**  
 427888 - Impugnatura curva in plastica con attacco girevole  
 417739 - Manicotto in PVC riduttore Ø mm 28/32/36  
 453868 - Tubo flex  
 444795 - Prolunga in plastica  
 417701 - Lancia piatta  
 417837 - Pennello  
 416978 - Bocchettina  
 444786 - Corpo spazzola  
 444788 - Strip setola  
 444787 - Strip ventosa  
 444789 - Strip moquette  
 417718 - Manicotto girevole



**217801 - KIT Quick Ø 40 mm**  
 401068 - Tubo flex  
 401072 - Prolunga in plastica  
 401069 - Coppia di prolunghe a "S"  
 401024 - Lancia piatta  
 401026 - Pennello  
 440262 - Ventosa liquidi  
 401070 - Spazzola setole



**204639 - KIT Complete Remote Ø 40 mm**  
 212071 - Tubo flex completo da 5 m  
 401068 - Tubo flex completo da 2,5 m  
 417730 - Manicotto a due vie + tappo



**225872 - KIT PRO PE Ø 40 mm**  
 401068 - Tubo flex compl. 2,5 m  
 401069 - Coppia prolunga "S" cromata  
 418102 - Spazzola Registr. con strip



**220225 - KIT TOP PE Ø 40 mm**  
 401068 - Tubo flex compl. 2,5 m  
 401024 - Lancia piatta  
 401069 - Coppia prolunga "S" cromata  
 440262 - Ventosa liquidi  
 401072 - Prolunga in plastica



**204633 - KIT EXTRACT Ø 40 mm**  
 204698 - Bocchetta a mano  
 416880 - Attacc. rapido femmina in acciaio 6x8  
 416922 - Attacco rapido maschio in acciaio 6x8  
 418210 - Tubo elastoflex 6x8  
 417414 - Fascetta in plastica  
 400999 - Flex al metro  
 412455 - Manicotto in ABS lato bocchetta  
 400991 - Manicotto in PVC



**204640 - KIT Sabinox Ø 40 mm**  
 417867 - Pistola  
 418210 - Tubo elastoflex 6x8  
 417930 - Racc. dritto da 1" 1/4 m  
 417894 - Portagomma maschio Ø mm 12 3/8"  
 408904 - Grano a brugola M 6x16  
 224940 - Refill per pennello  
 416987 - Bussola PVC per ugello  
 417890 - Porta pennello  
 416876 - Attacco a baionetta per tubo elastoflex 6x8  
 418224 - Tubo PVC trasp. ret. 12x18  
 417415 - Fascetta stringitubo Ø mm 10x25  
 418221 - Tubo pesante Ø mm 40x3 PN 10  
 418251 - Ugello  
 401068 - Tubo flex completo 2,5 m  
 416931 - Attacco a T in PVC



**231850 - KIT XP PE Ø 40 mm**  
 400999 - Tubo flex  
 412455 - Manicotto in ABS lato bocchetta  
 439434 - Impugnatura curva  
 401072 - Prolunga in plastica  
 401024 - Lancia piatta  
 438402 - Corpo spazzola  
 438404 - Inserto ventosa

# SETTORI

## ASPIRATORI



CLEANING	70
FERRAMENTA	71
HO.RE.CA.	72
EDILIZIA	73
AGRICOLTURA	74
CARWASH	75

# CLEANING

## SETTORI



Gamma completa di aspiratori Dry, Wet&Dry ed estrattori. TMB risponde alle richieste di questo mercato offrendo soluzioni per tutte le esigenze. Silenziosità, maneggevolezza, lunga durata unite ad accessori di alta professionalità sono una garanzia in un settore in cui siamo da sempre protagonisti.



ATOM BACKPACK



ATOM DRY



ATOM PLUS



PICCOLO LINE



DRYVER 10R



DRYVER 15REH



TEAM P512



TEAM P525



TEAM A511



TEAM A527



TEAM EXTRACT P12

# FERRAMENTA

## SETTORI



I prodotti che TMB propone per questo settore si contraddistinguono per l'alto livello di qualità ed affidabilità. Fusti in plastica e metallo con sistema di svuotamento basculante. Testate a 1,2 e 3 motori. Affidabili e di lunga durata con diversi accessori in grado di rivolgersi agli utilizzatori più esigenti.



TOP A27 WD



TOP A58.3 WD



TOP A58.3 WDM



TOP A58.3 WDB



P25 WD



P58.2 WD



P58.3 WDM



P58.3 WDB




EXTRACT A58

# HO.RE.CA.

SETTORI



L'aspirapolvere viene da sempre considerato un macchinario fondamentale per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti. Per questo TMB mette a disposizione una grande gamma di prodotti per il settore HORECA. Dry e Wet&Dry con ampia dotazione di serie. Capacità da 20 a 110 litri, fusti in plastica o in acciaio, con motorizzazioni da 800 W a 3000 W. Una soluzione per tutte le esigenze.



ATOM DRY



ATOM PLUS



DRYVER LINE



PICCOLO LINE



JOB LINE



EASY LINE



EXTRACT LINE



Aspirapolvere e Aspiraliquidi ideali per il settore delle costruzioni. Una filtrazione adeguata, il sistema REMOTE che permette di collegare utensili elettrici e pneumatici agli aspirapolvere nonché il sistema di evacuazione liquidi con apposita pompa integrata nel fusto permettono a TMB di proporre soluzioni complete per tutti gli operatori.



TEAM P525 WD



TEAM P550.2 WDM S



TEAM XP 5110.3 WD



QUICK P80



REMOTE P25



REMOTE A58.3



REMOTE QUICK P30



PRO BATTERY



PRO A80/PE

# AGRICOLTURA

SETTORI



Le proposte di TMB per soddisfare le esigenze di questo settore uniscono potenza, affidabilità e grosse dimensioni.



PRO TEAM A527 WD



PRO TEAM A750.2 WD



PRO TEAM A750.3 WDM S



PRO TEAM XP7110.3 WD

# CAR WASH

SETTORI



Aspirapolvere ed estrattori. La gamma che TMB propone è ampia e di alta qualità. Elevata potenza con termoprotezione dei motori, scarico rapido del fusto e sistemi di filtraggio adeguati sono le caratteristiche principali. Sei gamme di prodotto tutte con accessori dedicati portano TMB ad esercitare un ruolo di rilievo in questo settore.



TEAM XP5110.3 WD



TEAM A550.3 WDM S



TOP A58.3 WDM



JOB XP2110.2 WD



JOB P358.3 WDB



EXTRACT TOP CAR



JOB EXTRACT P25



**TMB SRL**

Via Cà Nova Zampieri 5  
37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italy

Tel.: +39 045 8774299

Fax: +39 045 8774245

Website: [www.tmbvacuum.com](http://www.tmbvacuum.com)

E-mail: [tmb@tmbvac.it](mailto:tmb@tmbvac.it)



