C130

LAVASCIUGA PAVIMENTI

comac
professional people



La potenza della forza lavante
unita all’efficacia dell’azione spazzante

3 TIPI DI MOTORIZZAZIONE



Batteria

Per lavorare a zero emissioni
anche in spazi interni
fino a 5 ore



Diesel

Per non avere limiti di
autonomia

Bi-Fuel



Benzina - GPL

Per una prolungata
autonomia con un minor
impatto ambientale

C130

LAVASCIUGA PAVIMENTI

comac professional people

PRESTAZIONI



Lava e spazza contemporaneamente:
una sola macchina per lavare in profondità
e raccogliere piccoli detriti

C130

LAVASCIUGA PAVIMENTI

comac professional people

PRESTAZIONI



Doppio motore di aspirazione

Spazzola centrale cilindrica autoregistrante da 130 cm

Basamento lavante traslante che fuoriesce a destra

x4

Gruppo lavante a 4 spazzole a disco

C130 LAVASCIUGA PAVIMENTI

PRESTAZIONI

Fino a 5 ore di autonomia (C130 BS)



Programma PLUS
Aumenta la portata della soluzione e la pressione sulle spazzole

Silenziosa

Pressione regolabile fino a 180 Kg

C130

LAVASCIUGA PAVIMENTI

comac
professional people

COMFORT



Tutta la potenza di C130 si concentra in un display touch a colori da 7”, che rende l’utilizzo intuitivo e semplice

COMFORT

Con il selettore dei programmi di lavoro si sceglie manualmente il tipo di attività che si vuole eseguire



C130

LAVASCIUGA PAVIMENTI

comac
professional people

COMFORT

Tramite il display touch-screen si avvia
il programma di pulizia desiderato



C130

LAVASCIUGA PAVIMENTI

comac professional people

COMFORT

Programma ECO
adatto alla pulizia di manutenzione

ECO PROGRAM



C130

LAVASCIUGA PAVIMENTI

comac professional people

COMFORT

Programma STANDARD
adatto alla pulizia ordinaria

STD PROGRAM



C130

LAVASCIUGA PAVIMENTI

comac professional people


COMFORT

Programma PLUS
per una maggiore forza lavante

PLUS PROGRAM



COMFORT





Massimo comfort, grazie al sedile con braccioli e al volante regolabili
e ai comandi comodi da raggiungere

La leva di avanzamento/retromarcia consente di
scegliere tra 3 velocità preimpostate

Il display touchscreen è chiaro e leggibile anche all'aperto alla luce del sole

AFFIDABILITÀ





I serbatoi sono realizzati in polietilene ad alta densità, un materiale solido e resistente che garantisce affidabilità nel tempo.

Le dimensioni importanti del paraurti contribuiscono a rafforzare il carattere imponente della macchina e a sottolinearne la robustezza

I tubi di svuotamento serbatoi e di aspirazione sono alloggiati in zone protette

AFFIDABILITÀ

RULLI PARA COLPI LATERALI

Proteggono la macchina e l'ambiente circostante durante le manovre delicate, ad esempio nella pulizia lungo pareti e scaffalature



PROTEZIONE MOTORI SPAZZOLE

Un dispositivo di controllo che regola automaticamente la pressione a seconda della tipologia di pavimento salvaguardando i motori

SICUREZZA



Cinture
di sicurezza

Lo sguardo è sempre rivolto verso il senso di marcia senza distrazioni

Freni a tamburo idraulici per un‘azione frenante ottimale in qualsiasi condizione

Postazione di guida completamente avvolta dal corpo macchina

SICUREZZA

Tettuccio di protezione con maniglia per facilitare l’accesso



SICUREZZA





FARI A LED

I fari anteriori illuminano le zone in penombra ed aiutano a segnalare la presenza della macchina in movimento (luci di posizione e di guida)

I fari posteriori includono le luci di posizione, di retromarcia e di stop.

SICUREZZA





In caso di emergenza basta premere un tasto perché l'avanzamento e tutte le funzioni vengano immediatamente bloccate

Il lampeggiante e il cicalino segnalano che la macchina è in movimento

SICUREZZA

Roll-bar



AMBIENTE



Il programma ECO riduce al minimo la pressione e l'erogazione di acqua e detergente.
È l'ideale per la pulizia di manutenzione



Con il CDS è possibile variare separatamente l'erogazione di acqua e detergente secondo lo sporco da affrontare eliminando di conseguenza gli sprechi. Consente una diminuzione dei consumi di soluzione utilizzata fino al 50%.



STOP&GO


Blocca le spazzole, l'erogazione della soluzione e solleva il basamento in caso di soste momentanee

C130

LAVASCIUGA PAVIMENTI


comac
professional people

COMAC FLEET CARE



CFC
COMAC FLEET CARE

CFC COMAC FLEET CARE



CFC raccoglie i dati trasmessi dalle macchine e li converte in informazioni indispensabili per migliorare il coordinamento, ottimizzare le prestazioni e aumentare il rendimento della propria flotta, mantenendone i benefici nel tempo.

CFC
COMAC FLEET CARE

Il sistema CFC assicura un utilizzo ottimale delle macchine, aumentando la produttività, evitando perdite di tempo e prevenendo quanto più possibile gli imprevisti



GEOLOCALIZZAZIONE

Sai sempre dove si trova



INFORMAZIONI DI UTILIZZO

Sai sempre chi la sta utilizzando e come



MANUTENZIONE

Sai sempre lo stato di salute




TELEMETRIA

Sai sempre se lavora con la massima efficienza

MANUTENZIONE






Una comoda pedana agevola l’ispezione dei filtri e dei serbatoi

Il filtro a pannello filtra la polvere e protegge i motori di aspirazione dalle schiume dei detergenti

Il filtro a cestello blocca i detriti grossolani

MANUTENZIONE





Il cassetto di raccolta è facile da estrarre e svuotare

Con il sistema di rabbocco automatico si regola il livello del liquido delle batterie da un unico punto, rendendo l'operazione più rapida e più sicura (versione BS)

La bombola del GPL si rimuove tramite un comodo supporto che ruota verso la parte esterna (versione Bi-Fuel)

C130

I NUMERI DI C130

Altezza
1807 mm



Lunghezza
2355 mm



Larghezza di lavoro
1300 mm



Larghezza tergipavimento
1486 mm

I NUMERI DI C130

DATI TECNICI		C130 BS	C130 DIESEL	C130 BI-FUEL
Spazzole disco Ø	(n.) mm	4 (345)	4 (345)	4 (345)
Spazzola cilindrica Ø	(n.) mm	(1) 300x1106	(1) 300x1106	(1) 300x1106
Spostamento laterale basamento lavante	MM	100	100	100
Capacità cassetto di raccolta	l.	40	40	40
Motori spazzole a disco	(n.) V/W	(2) 36/1125	(2) 36/1125	(2) 36/1125
Motore spazzola cilindrica	(n.) V/W	(1) 36/750	(1) 36/750	(1) 36/750
Motori aspirazione	(n.) V/W	(2) 36/650	(2) 36/650	(2) 36/650
Motore trazione	V/W	36/3000	36/3000	36/3000
Giri spazzole a disco	Giri/min	220	220	220
Giri spazzola cilindrica	Giri/min	580	580	580
Depressione aspiratore	mbar	2100	2100	2100
Livello acustico (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70	<70
Motore endotermico	cilindri	-	3	3
Cilindrata	cm^3	-	1261	962
Potenza motore	kW/Hp	-	21,7/29,1	24,2/32,5
Capacità serbatoio Diesel/Benzina	l.	-	23	23
Raffreddamento		-	liquido	liquido
Velocità di avanzamento	Km/h	0÷6	0÷6	0÷6
Pendenza massima superabile (trasferimento a vuoto)	%	10	10	10
Batterie	V/Ah C5	36/640-720	-	-
Peso batterie	Kg	780/810	-	-
Dimensioni vano batterie (L x h x l)	mm	625x450x1065	625x450x1065	625x450x1065
Capacità tanica detergente (versioni con CDS)	l.	10	10	10
Peso macchina a vuoto senza batterie	Kg	840	1100	1100

C130

LAVASCIUGA PAVIMENTI

comac professional people

TUTTI I NUMERI DI C130

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole Kg	Alimentazione V/Trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m^2/h	Dimensioni macchina mm L x h x l
C130 BS	1300	130÷180	36/aut.	300	360	7800	2355 1807 1486
C130 Diesel	1300	130÷180	36/aut.	300	360	7800	2355 1807 1486
C130 Bi-Fuel	1300	130÷180	36/aut.	300	360	7800	2355 1807 1486

Titolarità delle informazioni e/o documenti:
Tutte le informazioni (intendendosi per tale ogni dato e informazione, fatta unicamente eccezione per quelli di comune conoscenza o che siano stati divulgati senza riserve dalla stessa COMAC) e ogni documento (disegni, foto, ecc.) sono di esclusiva titolarità di COMAC ed il loro utilizzo non determina alcuna acquisizione di titoli, proprietà o diritti di sfruttamento o licenze ad eccezione del limitato permesso di uso disciplinato dal presente documento.

A titolo esemplificativo e quindi non esaustivo,
si prende atto che le informazioni e/o documenti di cui trattasi potranno essere i seguenti:

Sezione marketing:
immagini digitali ad alta definizione per la realizzazione di cataloghi commerciali cartacei o siti internet, marchi aziendali, documenti grafici originali dai quali estrapolare testi (es. le note descrittive), documenti PDF e documenti originali in formato .ppt.

Utilizzo professionale dei dati:
Si riconosce che le informazioni e/o i documenti oggetto del presente impegno sono e saranno utilizzati dal beneficiario esclusivamente nello svolgimento della propria attività professionale e, pertanto, non sarà applicabile alcuna normativa riservata alla tutela del consumatore.

Riservatezza:
La Parte che beneficia di informazioni o utilizza documenti tratti o comunque presenti nella documentazione commerciale, dovrà trattare dette informazioni e/o documenti con la massima diligenza, esclusivamente per scopi connessi all'esecuzione del contratto in essere con COMAC e dovrà:
mantenere riservate le Informazioni e/o documenti salvo quelli destinati per loro natura alla divulgazione (materiale promo-pubblicitario, ecc.);
non comunicare alcuna Informazione e/o documento ai propri fornitori, collaboratori o dipendenti, al di fuori di quanto strettamente necessario per far adempiere i loro compiti in relazione ai rapporti con COMAC ed assicurarsi che i fornitori, collaboratori e dipendenti che hanno accesso alle informazioni e/o ai documenti siano a loro volta vincolati da un impegno di riservatezza a beneficio di COMAC; non comunicare alcuna informazione a terzi senza il preventivo consenso scritto da parte di COMAC; copiare e/o in altro modo riprodurre qualsiasi informazione o documento senza il preventivo consenso scritto di COMAC; adottare ogni misura necessaria per proteggere la riservatezza.

Restituzione delle Informazioni e/o documenti:
Mantenendone pur sempre l'esclusiva titolarità, COMAC avrà in qualsiasi momento il diritto di richiedere, per iscritto o attraverso comunicazione diffusa per iscritto o via posta elettronica, che tutte le Informazioni e/o i documenti ricevuti siano restituiti o non più utilizzati ed entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, si dovranno restituire tutte le Informazioni e/o i documenti, incluse eventuali copie ovvero distruggere dette informazioni e/o documenti e le relative copie, in modo tale da impedire che siano recuperate e dovrà essere fornita a COMAC una dichiarazione scritta con la quale si attesta che le informazioni e/o i documenti sono stati tutti restituiti o distrutti.
L'obbligo di restituzione, distruzione e comunque non più utilizzo scatterà automaticamente con la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di collaborazione con COMAC.
Legge applicabile, annullamento di clausole e Foro competente:
L'interpretazione, l'integrazione, l'esecuzione e gli effetti del presente impegno saranno regolati dalla legge italiana.
L'eventuale annullamento di uno o più punti del presente impegno non invalida gli altri punti.
Ogni controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Verona.